

# 台灣自來水股份有限公司

## 承攬商安全衛生評比表

承攬商名稱：

承攬工程名稱：

NO	工程項目	依工程性質勾選 施工項目，並於 該項欄位勾選V	各項配點 數1~10點	配分	得分	評核狀況
1	墜落防止					---
2	感電防止					---
3	倒塌崩塌防止					---
4	火災、爆炸防止					---
5	中毒、缺氧及局限空間危害防止					---
6	工作場所災害防止					---
7	被撞防止					---
8	物體飛落防止					---
9	被捲、被夾或被切割等防止					---
10	提報施工計畫、安全衛生管理計畫/規章/紀錄					---
11	自動檢查紀錄執行之情況					---
12	安全衛生管理員或安衛業務主管 工地執行職務之情況					---
13	新進人員教育訓練及工地安全衛生 教育訓練之實施情形					---
14	事件通報、發生件數及後續處理 與改善之狀況					---
15	其他					---

得分 0 分

備註：

- 一、工期較短之承攬商可於完工後再執行安全衛生績效評估；
- 二、工期較長或常駐廠場之承攬商應定期實施安全衛生績效考核，執行年度安全衛生績效評估。
- 三、1~10項依工程性質勾選施工項目。

四、得分等級

各項配點數：1~9點，依安全衛生績效評估期間各次巡查各項結果加權平均配點數。

加權平均配點數說明：分五級判定	各次巡查配點數說明：分五級判定
10~9-----良	10~9--符合
8~7-----可	8~7---輕微缺失：有影響，但可立即改正者
6~5-----尚可	6~5---一般缺失：有危害，但可立即改正者
4~3-----差	4~3---嚴重缺失：有危害性之缺失無法立即改善者；或差
2以下-----很差	2以下 有立即發生危險之虞之情事；或很差

製表：

單位主管審核：

核定：

# 台灣自來水公司（承攬商）吊掛作業安全檢查自檢表

工程名稱：

工程編號：

填表日期： 年 月 日

作業名稱	
承攬商	
作業日期	年 月 日 時 至 年 月 日 時
作業內容	
作業地點	若吊掛地點不在同一區域，需各別填寫此檢點表
作業項目	<input type="checkbox"/> 移動式起重機 <input type="checkbox"/> 人字臂起重桿 <input type="checkbox"/> 升降機 <input type="checkbox"/> 營建用升降機 <input type="checkbox"/> 吊籠 <input type="checkbox"/> 簡易提昇機 <input type="checkbox"/> 其他
吊掛作業查證資料	合格證設備編號： _____ 合格證期限：自 ____年__月__日至____年__月__日止 危險性機械操作人員姓名： _____ 危險性機械操作證書字號： _____ 號 吊掛作業人員姓名： _____ 吊掛作業人員證書字號： _____ 證字號 _____ 號 吊掛現場指揮管制人員姓名： _____ ※需一機三證(危險性機械合格證、危險性機械操作人員、吊掛作業人員)。 ※於地面以按鍵方式操作之固定式起重機，或積載型卡車起重機，其起重及吊掛作業，得由起重機操作者一人兼任之。
作業前檢點項目	*安全防護措施： <input type="checkbox"/> 安全裝備： <input type="checkbox"/> 安全帽 _____ <input type="checkbox"/> 安全帶 _____ <input type="checkbox"/> 作業圍柵 <input type="checkbox"/> 物體飛落： <input type="checkbox"/> 過捲預防裝置、過負荷警報裝置、制動器、離合器、控制裝置及其他警報裝置功能正常 <input type="checkbox"/> 起重機之使用不得超過荷重 <input type="checkbox"/> 吊勾防滑舌片功能正常 <input type="checkbox"/> 作業時應禁止人員進入吊舉物下方。 <input type="checkbox"/> 感電防止： <input type="checkbox"/> 配線、供電線不可破損 <input type="checkbox"/> 警報裝置、控制裝置等電器部分應正常 <input type="checkbox"/> 接近高架線路應保持安全距離，並由專人監督指揮 <input type="checkbox"/> 各分電盤應裝設高速型漏電斷路器（額定感度電流30mA，跳拖時間0.1 秒以內）。

	<input type="checkbox"/> 傾覆防止： <input type="checkbox"/> 在其作業範圍有地盤軟弱、埋設脆弱地下物或路肩崩塌等情形，致其有翻倒之虞者，不得使用移動式起重機從事作業。但在該起重機下方鋪設具有充分強度及足夠面積之鐵板或墊料等，可防止其翻倒者，不在此限。
承攬商	承攬商職安人員： (簽章) 聯絡電話：
監造單位	監造單位派駐現場人員： (簽章) 聯絡電話：


**\* 安全注意事項：**

1. 承攬商應於辦理移動式起重機(3公噸以上之吊車)吊掛作業前一日，提出報工或書面通知監造單位。
2. 3公噸以上之吊車吊掛作業施工當日，需俟監造單位派駐現場人員(即監造人員)與承攬商職安人員共同檢視作業前之安全檢查合格並製作「吊掛作業安全檢查自檢表」簽章後，始得作業。另監造單位派駐現場人員(即監造人員)與承攬商職安人員並應全程在場督工至施工結束。
3. 區管理處自行僱工辦理設備維修之移動式起重機(3公噸以上)吊掛作業(如抽水機維修等)，需俟區處職安人員(勞安課或廠所兼辦勞安人員)與監造單位派駐現場人員共同檢視作業前之安全檢查合格，並製作「吊掛作業安全檢查自檢表」簽章後始得作業，並應全程在場督工至施工結束。
4. 操作或駕駛人員於起重機吊有荷重時，不得擅離操作位置。
5. 人員應配帶適當之防護具(安全帽、安全帶為必備防護具)。
6. 吊掛作業範圍需設置圍籬，並禁止人員進出於吊具下方。
7. 強風、大雨等惡劣氣候下禁止工作。
8. 承攬商需將本「吊掛作業安全檢查自檢表」內容填妥並建檔備查。

**備註：**

1. 本表請於吊掛作業前，應完成吊掛作業安全檢查並製作「吊掛作業安全檢查自檢表」；再依階段進行自我檢查並與申請表存放於監造單位備查，所有自檢表紀錄應保存備查至工程竣工。
2. 區管理處自行僱工辦理設備維修之移動式起重機(3公噸以上)吊掛作業，應由區處職安人員(勞安課或廠所兼辦勞安人員)與監造單位派駐現場人員依本「吊掛作業安全檢查自檢表」辦理。

# 吊掛作業安全衛生重點注意事項





# 台灣自來水股份有限公司（承攬商）工作場所簽到(退)、生理 協調平衡檢測、額溫量測(上工前)暨危害因素告知 紀錄表

氣溫：            °C

施工日期：        年        月        日

工程名稱		契約編號	
承攬商名稱		工地負責人	
工作地點		承商職安人員	

## 承攬商工作場所作業人員簽到退、生理協調平衡檢測、額溫量測(上工前)

序號	簽到	生理協調平衡檢測	額溫°C (上工前)	簽退	是否同意 進場作業
		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

每日擬進場作業之勞工應辦理事項：1. 簽到(退) 2. 生理協調平衡檢測 3. 額溫量測(上工前)

1. 「生理協調平衡檢測」：於地上以繩索定一長 10 公尺直線段，請當日擬進場作業之勞工直線步行十公尺後請其迴轉走回原地。若步行時左右搖晃，身軀無法保持平衡或腳步離開測試值的直線或拒絕接受檢測者為不合格，請承攬商職安人員重新確認該名作業勞工之身體狀況是否有礙並決定是否同意其進場作業。
2. 作業勞工之額溫量測，若額溫超過 38°C，請承攬商職安人員確認該名作業勞工之身體狀況是否有礙並決定是否同意其進場作業。
3. 本表欄位不敷使用時，請自行影印另張使用。

檢測人(承攬商職安人員)簽章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 台灣自來水股份有限公司（承攬商）作業前安全衛生危害因素告知紀錄

工程名稱		工作地點		施工日期	
<b>可能危害因素</b> （請打✓可複選）	<b>應採取之危害防止對策：</b> （應詳細告知承攬商，入廠及作業程序、禁止及應注意事項、應實施之防護及監督作為，及其他勞工安全衛生法令應注意之相關規定，以上事項不得概括告知）。				
<input type="checkbox"/> 墜落滾落 <input type="checkbox"/> 溺斃 <input type="checkbox"/> 跌倒 <input type="checkbox"/> 與高低溫接觸 <input type="checkbox"/> 衝撞 <input type="checkbox"/> 與有害物接觸 <input type="checkbox"/> 物體飛落 <input type="checkbox"/> 感電 <input type="checkbox"/> 物體倒塌崩塌 <input type="checkbox"/> 土方崩塌 <input type="checkbox"/> 被撞 <input type="checkbox"/> 物體破裂 <input type="checkbox"/> 被夾被捲 <input type="checkbox"/> 火災 <input type="checkbox"/> 爆炸 <input type="checkbox"/> 被切割擦傷 <input type="checkbox"/> 交通事故 <input type="checkbox"/> 踩踏意外 <input type="checkbox"/> 其他： 1. _____ 2. _____ 3. _____					
備註	其它未盡事宜應依職業安全衛生法相關規定辦理。				

收工人數清點結果：1. 本日實際進場人數 \_\_\_\_\_ 人

2. 本日實際離場人數 \_\_\_\_\_ 人

工地負責人： \_\_\_\_\_（簽章）

承攬商職安人員： \_\_\_\_\_（簽章）

日期： \_\_\_\_\_

台灣自來水股份有限公司（承攬商）辦理工作場所簽到(退)、生理協調平衡檢測、體溫量測(上工前)暨危害因素告知等作業拍攝  
照相彙整表

工程 名稱		工作 地點		施工 日期	
----------	--	----------	--	----------	--

1. 「擬進場作業勞工之簽到」拍攝照相佐證

--	--

2. 「擬進場作業勞工之生理協調平衡檢測」拍攝照相佐證

--	--

3. 「擬進場作業勞工之體溫量測(上工前)」拍攝照相佐證

--	--



**台灣自來水股份有限公司（承攬商）辦理工作場所簽到(退)、生理協調平衡 檢測、體溫量測(上工前)暨危害因素告知等拍攝照相彙整表**

工程 名稱		工作 地點		施工 日期	
----------	--	----------	--	----------	--

**4. 「擬進場作業勞工之危害因素告知」拍攝照相佐證**

--	--

**5. 「擬進場作業勞工之簽退」拍攝照相佐證**

--	--

備註：

- 一、承攬商每日擬進場作業之勞工應辦理事項：1. 工作場所簽到 2. 生理協調平衡檢測 3. 體溫量測(上工前) 4. 危害因素告知 5. 工作場所簽退。
- 二、前述承攬商每日擬進場作業之勞工應辦理事項均應拍攝照相佐證。拍攝照相時應擺置經監造單位人員認可之標示板內書寫工程名稱、工程編號、拍照日期、拍攝位置。另拍攝照相時相機高度應高於地平面，拍攝角度應涵蓋地平線以上背景。
- 三、前述每日擬進場作業之勞工應辦理事項之拍攝照相，承攬商職安人員應各選取 2 張照片轉存於「台灣自來水公司工作場所簽到(退)、生理協調平衡檢測、體溫量測(上工前)暨危害因素告知紀錄表(TS00-03-06-03)」內並建檔存參及留供本公司各級監造單位及人員之查驗。
- 四、前述承攬商應辦理每日擬進場作業合格勞工應辦理事項及拍攝照相部份，如未依規辦理，依「台灣自來水股份有限公司承攬商安全衛生違規稽查表」辦理罰扣款。

# 台灣自來水股份有限公司 (承攬商)

## 高氣溫室外作業 (氣溫超過 36°C)

## 安全防護檢點表

工程名稱：	作業種類(工種)：
作業時間：____年____月____日____時____分至____月____日____時____分	
作業地點	填表日期：____年____月____日
<b>現場作業環境安全檢點</b>	<b>現場監測溫度與濕度</b>
<input type="checkbox"/> 現場職安人員或作業主管 姓名_____電話_____。 <input type="checkbox"/> 備妥陰涼之休息場所(含坐具)，以供休息之用(除受限於現場環境因素無法設置除外)。 <input type="checkbox"/> 備妥供應勞工所需之飲用水(應符合飲用水質衛生標準)或其他飲料(可為運動飲料、加少許鹽的冷開水或可考慮食用具膠質之冷飲(如：愛玉、仙草、石花凍…等)，以減緩人體水份流失。) <input type="checkbox"/> 噴霧器及其過濾裝置，確認無污染。 <input type="checkbox"/> 確認勞工健康狀況適合於熱環境中工作。 <input type="checkbox"/> 對勞工施以熱疾病預防相關教育訓練。 <input type="checkbox"/> 備妥足夠急救藥品及器材，並置合格急救人員辦理急救事宜。 急救人員姓名：_____ 電話_____。 <input type="checkbox"/> 鄰近急診醫院_____。	<input type="checkbox"/> 監測時間 1 _____ 時 _____ 分 溫度 _____ °C <input type="checkbox"/> 監測時間 2 _____ 時 _____ 分 溫度 _____ °C <input type="checkbox"/> 監測時間 3 _____ 時 _____ 分 溫度 _____ °C  *現場溫度可自「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網 ( <a href="https://hiosha.osha.gov.tw/content/info/heat1.aspx">https://hiosha.osha.gov.tw/content/info/heat1.aspx</a> )」查得。
以上檢查結果：	
<input type="checkbox"/> 安全無虞，准予作業； <input type="checkbox"/> 有安全顧慮，請改善後再申請作業許可。	
檢點人員(承商職安人員)簽章：_____	
*三不五時勤勞安，長長久久保安康*	





- 體溫與平時相同
- 頭暈
- 長時間站立或從坐姿或臥姿起立會產生輕度頭痛

### 處置原則

- 將人員移動至陰涼處
- 鬆開衣物並移除外衣
- 加強人員自身散熱
- 意識清醒者給予飲水
- 儘速送醫處理

- 熱昏厥處置原則：**
1. 移動人員至陰涼處休息。
  2. 放鬆或解開身上衣物並把腳抬高。
  3. 通常意識短時間就會恢復，待恢復後即可給予飲水及鹽分或其他電解質補充液。
  4. 若額溫持續上升、嘔吐、或意識持續不清，則立即送醫。

- 熱中暑處置原則：**
1. 撥打 119 求救或自行送醫
  2. 在等待救援同時：
    - (1) 移動人員至陰涼處並同時墊高頭部。
    - (2) 鬆開衣物並移除外衣。
    - (3) 意識清醒者可給予稀釋之電解質飲品或加少許鹽之冷開水（不可含酒精或咖啡因）。
    - (4) 使用風扇吹以加速熱對流效應散熱。
    - (5) 可放置冰塊或保冷袋於病人頸部、腋窩、鼠蹊部等處加強散熱。
    - (6) 留在人員旁邊直到醫療人員抵達。

- 熱衰竭處置原則：**
1. 移動人員至陰涼處躺下休息，並採取平躺腳抬高姿勢。
  2. 移除不必要衣物，包括鞋子和襪子。
  3. 給予充足水分或其他清涼飲品。
  4. 使用冷敷墊或冰袋，或以冷水清洗頭部、臉部及頸部方式降溫。
  5. 若症狀惡化或短時間沒有改善，則將人員送醫進行醫療評估或處理。

備註：相關資訊可參考衛生福利部國民健康署網站 (<https://www.hpa.gov.tw/>) 預防熱傷害衛教傳播專區